

Σχ.

ΣΧΕΤ. Πρωτ.: 1551, 1343
4978/13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ


Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

- Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
- Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσας από την αρμόδια Υπηρεσία.
- Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
- Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς : ΤΜ. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ		(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 4983	
(*) Κοινοποίηση		(*) Ημερομηνία 08-10-2015	
Όνομα	ΧΡΙΣΤΟΣ	Επώνυμο	ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
Όνομ/μο πατέρα	ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ		
Όνομ/μο μητέρας	ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	AZ 045886	Εκδούσα Αρχή	ΑΤ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ	076118412	ΔΟΥ	ΨΥΧΙΚΟΥ
Ημερομηνία Γέννησης	21/04/1975	Τόπος Γέννησης	ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση (Περ. Ενότητα Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΧΑΛΚΙΑ 13, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΚ 51237		
Τηλέφωνα	22620-32027		
e-mail		Φαξ	

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- Τα στοιχεία της μονάδος παραγωγής διαλυμάτων με ανάμιξη, εμπορίας πολυολών και συστημάτων πολυουρεθάνης με την επωνυμία «ΒΙΟΠΟΛ ΑΧΒΕ» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 21/02/2013 υπ' αριθ. 943 θεωρημένο ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδος (μετά από αυθαίρετη επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού) η οποία δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους της συνυποβληθείσας



Τεχνικής Μελέτης και των συνημμένων σε αυτή σχεδιαγραμμάτων, όπως ορίζεται στην ισχύουσα Νομοθεσία.

- Τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης.
- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν.3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τού Ν.3982/2011, και της λοιπής νομοθεσίας.


Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά

Τμήμα Ι – Απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις

1. Άδεια λειτουργίας 3006/11-06-2003
2. Οικοδομική άδεια
3. Έγκριση παρέκκλισης
4. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
5. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Γ

Τμήμα ΙΙ – Υπεύθυνες Δηλώσεις και παράβολα

1. Υπεύθυνη Δήλωση της ΒΙΟΠΟΛ ΑΧΒΕ για την ανάθεση της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας σύμφωνα με Υ.Α. αρ. 483/35/Φ15/03-02-2012
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού για την ανάληψη της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας σύμφωνα με Υ.Α. αρ. 483/35/Φ15/03-02-2012
3. Υπεύθυνη Δήλωση της ΒΙΟΠΟΛ ΑΧΒΕ με την οποία δηλώνεται η έναρξη λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης.
4. Υπεύθυνη Δήλωση της ΒΙΟΠΟΛ ΑΧΒΕ στην οποία αναφέρεται λεπτομερώς πόσους και ποιους ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του μηχανικού ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
6. Υπεύθυνη Δήλωση Τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
7. Παράβολο ύψους 200 € (άδεια εγκατάστασης) και 60 € (άδεια λειτουργίας) (δυνάμει ΚΥΑ οικ. 14684/91/Φ15/31-12-2012
8. Αμοιβή Μηχανικών

- 
9. Αποδεικτικά κατάθεσης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επιχείρησης
 10. Αποδεικτικά κατάθεσης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών
 11. ΦΕΜ μηχανικών

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ο Η δηλών




(Ημερομηνία & Υπογραφή)

Βεβαιώνεται η κατάθεση της παρούσας στην Υπηρεσία μας

Λιβαδειά,
14.09.2015
Π.Ε.Α.Π.Ε.Β.
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΡΟΥΣΣΕΤΗΣ ΧΑΡ.

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής




ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΛΙΑΠΗΣ
ΔΕ ΔΙΕΚΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΣΤΑΚΟΔ 2008	ΤΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΘΟΥΒΟΣ	ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ	ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ	ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Παραγωγή χημικών προϊόντων χωρίς χημική μετατροπή (A/A 109)	20.1	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B3, B4	Γ1, Γ2, Γ3, Γ4	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8	E1, E2	Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z12	H3, H4, H5, H6, H7, H10

Αναλυτικές πληροφορίες στο Τεχνικό Υπόμνημα

Ημερομηνία: 29-09-2015




Ο - Δηλών.
(Υπογραφή)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΜΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Φ15/487/266 ΦΕΚ 1275/Β/2012)

Α. Γενικές Δεσμεύσεις

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1	<p>Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.</p>	<p>Η υδροδότηση της εγκατάστασης πραγματοποιείται από το δίκτυο της περιοχής και η ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ.</p>
Α2	<p>Περιορισμός των τιμμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.</p>	<p>Το οικόπεδο της εγκατάστασης είναι μικρής έκτασης και η ασφαλιστικότερη αυτού έχει περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Λόγω της ιδιομορφίας του οικοπέδου, αυτό διαθέτει χαμηλές κλίσεις και έτσι δε σχηματίζονται σε καμία περίπτωση λιμνάζοντα νερά. Επίσης έχει κατασκευαστεί σύστημα συλλογής ομβρίων.</p>
Α3	<p>Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).</p>	<p>Λόγω περιορισμένου χώρου, κατ' ανάγκη και περιστασιακά αποθηκεύονται προσωρινά κάποιες ποσότητες μη επικίνδυνων πρώτων υλών στον προαύλιο χώρο, σε περιοχή που έχει κατάλληλες ρήσεις και δίκτυο όδευσης πιθανών διαρροών και ομβρίων.</p>
Α4	<p>Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις συγκεκριμένες μελέτες.</p>	<p>Εφαρμόζεται</p>
Α5	<p>Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.</p>	<p>Δεν δημιουργείται σκονισμός αφού δεν υπάρχει έντονη κυκλοφορία και ο χώρος θα διατηρείται καθαρός.</p>
Α6	<p>Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους</p>	<p>Δεν πραγματοποιείται καύση</p>
Α7	<p>Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006</p>	<p>Εφαρμόζεται. Οι Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων για τα έτη 2012 & 2013 επισυνάπτονται στο Παράρτημα.</p>



	(791/B) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/B) όπως εκάστοτε ισχύουν.
A8	Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρεμάτος ή υγροβιότοπου.

Δεν πραγματοποιείται μπάζωμα και

Β. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
B2	Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.	Εφαρμόζεται
B3	Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.	Εφαρμόζεται
B4	Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.	Εφαρμόζεται

Γ. Θόρυβος

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1	Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.	Εφαρμόζεται
Γ2	Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.	Εφαρμόζεται
Γ3	Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί σχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.	Οι ανοικτοί χώροι είναι περιορισμένοι για να υπάρχει τέτοιου είδους θόρυβος
Γ4	Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.	Δεν υπάρχει τέτοιου είδους διεργασίες

Δ. Αέρια Απόβλητα


A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δ1	Οι σταθερές εστιές καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.	Χρησιμοποιείται λέβητας για την κάλυψη των θερμικών αναγκών παραγωγής. Η επιχείρηση δεσμεύεται να τηρεί βιβλίο – μητρώο καταγραφής συντηρήσεων του καυστήρα.
Δ2	Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).	-
Δ3	Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.	Εφαρμόζεται
Δ4	Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιόθερμων και αερόθερμων με καύσιμο μαζούτ (πυρεκτικότητα σε θείο έως 1% – βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007), νήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.	Δεν παράγονται αέρια απόβλητα, εκτός από τα καπναέρια καυστήρα
Δ5	Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων	Δεν παράγονται αέρια απόβλητα
Δ6	Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών	Δεν υφίστανται δυσάρεστες οσμές
Δ7	Τα μηχανήματα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την εκτομική σκόνη.	Δεν υπάρχουν μηχανήματα κοπής
Δ8	Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.	Δεν δημιουργείται σκόνη, πρόκειται για ανάμιξη υγρών διαλυτών

Ε. Υγρά Απόβλητα

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ε1-3	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διαχειτεύονται σε στεγανό βόθρο.	Εφαρμόζεται
Ε2-1(3)	Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.	Οι πλύσεις των δοχείων παραγωγής καθώς και τα απόβλητα που παραμένουν στον αναμικτήρα ως υπόλειμμα, ανακυκλώνονται στη παραγωγή. Στη περίπτωση που δε μπορούν να ανακυκλωθούν συλλέγονται σε παλετοδεξαμενές των 1.000 lt και παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων

Ζ. Στερεά Απόβλητα

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Z1	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς	Εφαρμόζεται
Z2	Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παράδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.	Εφαρμόζεται
Z3	<p>Η διαχείριση των ρευστών αποβλήτων, τα οποία εμπύπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:</p> <ul style="list-style-type: none">• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε συγκεκριμένη εγκατάσταση <p>Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με συγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.</p> <ul style="list-style-type: none">• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε συγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την ανάνησή τους. <p>Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.</p> <ul style="list-style-type: none">• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α)• Η διαχείριση των αποβλήτων από εκοκαφές, κατασκευές και καταβροχιάσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την	Εφαρμόζεται



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Z4	Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.	Εφαρμόζεται
Z5	Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.	Εφαρμόζεται
Z12	Η λύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται: 1. για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β), 2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost), 3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών, 4. στο χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων , 5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας λυός, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.	Η εγκατάσταση δε διαθέτει μονάδα επεξεργασίας.

Η. Ειδικές Δεσμεύσεις

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
H3	Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/87 (ΦΕΚ 15/Α).	Η εξεταζόμενη εγκατάσταση διαβέβαι δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων για τη θέρμανση των γραφείων
H4	Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β) και Π-7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β) όπως κάθε φορά ισχύουν.	
H5	Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης βενζινών να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήματος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.10245/713/97 (ΦΕΚ 311/Β).	
H6	Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 82/2003 (ΦΕΚ 1045 Β) όπως ισχύει. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου, που είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή του, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β) όπως ισχύει.	Δεν αφορά την εξεταζόμενη εγκατάσταση
H7	Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα: • Οι χώροι διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν. • Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.	Θα εφαρμοσθεί
H10	Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.	Δεν πραγματοποιούνται διαδικασίες βαφής

Ημερομηνία: 29-09-2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΟΜΟΦΥΤΩΝ
 Ε.Π. 117
 ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΚΣΗΣ
 ΑΧΡΑΜΑΝΑΤΟΥ
 ΑΖΟ45886
 06/10
 Ο Βεβαίω
 ΓΙΑΦΑΝΤΗΣ Δ. ΠΑΠΗΣ
 ΔΕ ΔΙΕΚΣΗΣ
 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο - Δηλών.
(Υπογραφή)